

AME - Fußrastenanlagen



Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

- Stahl hochglanzverchromt
- Brems- bzw. Schalthebel abschmierbar
- Bremsgestänge mit wartungsfreien Gelenken
- Klares, schnörkelloses Chopper-Design, jeweils in vier verschiedenen Fußrastenausführungen lieferbar
- Alle notwendigen Montageteile im Lieferumfang enthalten
- Mit TÜV - Mustergutachten zur Eintragung bei jedem TÜV bzw. Dekra !

Durch ständige Neuentwicklungen wird die Anzahl der geprüften Typen regelmäßig erweitert. Auskunft über noch nicht im Katalog aufgeführte Modelle erteilen wir Ihnen gern telefonisch.



Sundance - Style



Ness-Style



Fat-Bob-Style



Diamond -Style



inclusiv Seitenständer im Harley Style

A

SUZUKI
LS 650

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGE LS 650
Komplette Anlage vormontiert, inklusiv Seitenständer im 'Harley - Style', Vorverlegung 10 cm, lieferbar in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen

A	LS 650 ' Sundance - Style '.....	VFA 895 S
	LS 650 ' Ness - Style '.....	VFA 895 N
	LS 650 ' Fat - Bob - Style '.....	VFA 895 F
	LS 650 ' Diamond - Style '.....	VFA 895 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen



SUZUKI
VS 600 / 750 / 800
VS 1400

Alle AME
Fußrastenanlagen mit
TÜV-Mustergutachten !



Vorverl.
Fußrasten
Anlagen



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VS 1400

Komplette Anlage 19 cm vorverlegt, vormontiert, inclusiv Seitenständer im HD-Style und Stahlflexbremsleitung. Die Original-Grundplatte entfällt. Der mitgelieferte Seitenständer unterbricht die Zündung wie original.

- VS 1400 ' Sundance - Style ' Abbildung AVFA 894 S
- VS 1400 ' Ness - Style ' Abbildung BVFA 894 N
- VS 1400 ' Fat - Bob - Style ' Abbildung C.....VFA 894 F
- VS 1400 ' Diamond - Style 'VFA 894 D

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VS 750 / 800

Passend für alle Suzuki VS 750 und VS 800 Intruder Modelle, Vorverlegung 29 cm, komplett vormontierte Anlage, in den folgenden Ausführungen lieferbar:

- VS 750 / 800 ' Sundance - Style ' Abbildung D ...VFA 838 AS
- VS 750 / 800 ' Ness - Style 'VFA 838 AN
- VS 750 / 800 ' Fat - Bob - Style 'VFA 838 AF
- VS 750 / 800 ' Diamond - Style 'VFA 838 AD

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen



HONDA
VT 600 / 1100

Alle AME
Fußrastenanlagen mit
TÜV-Mustergutachten !



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VT 600

Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen Teilen.
Vorverlegung 12 cm

VT 600 ' Sundance - Style ' Abbildung A.....VFA 981 S
VT 600 ' Ness - Style ' Abbildung B.....VFA 981 N
VT 600 ' Fat - Bob - Style Abbildung C.....VFA 981 F
VT 600 ' Diamond - Style '.....VFA 981 D
Vorverlegung 17 cm

VT 600 ' Sundance - Style 'VFA 981 LS
VT 600 ' Ness - Style 'VFA 981 NL
VT 600 ' Fat - Bob - StyleVFA 981 FL
VT 600 ' Diamond - Style.....VFA 981 DL

VORVERLEGTE FUBRASTENANLAGEN VT 1100

Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen
Montageteilen, Vorverlegung 12 cm, lieferbar in vier
verschiedenen Fußrasten-Ausführungen:

VT 1100 ' Sundance - Style ' Abbildung D.....VFA 983 S
VT 1100 ' Ness - Style 'VFA 983 N
VT 1100 ' Fat - Bob - StyleVFA 983 F
VT 1100 ' Diamond - Style.....VFA 983 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

HONDA
VT 1100 C2 ACE



A



B

HONDA
VT 700 MAGNA

Vorverl.
Fußrasten
Anlagen

HONDA
VF 750 C RC 43



C

VORVERLEGTE FUBRASTENANLAGEN

Komplette Anlagen vormontiert, jeweils in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen lieferbar:

Honda VT 1100 C2 ACE	Vorverlegung 23 cm
VT 1100 C2 ' Sundance - Style ' Abbildung A ..	VFA 994 S
VT 1100 C2 ' Ness - Style '	VFA 994 N
VT 1100 C2 ' Fat - Bob - Style '	VFA 994 F
VT 1100 C2 ' Diamond - Style '	VFA 994 D

Honda VT 700 Magna	Vorverlegung 19 cm
VT 700 Magna ' Sundance - Style ' Abbildung B..	VFA 989 S
VT 700 Magna ' Ness - Style '	VFA 989 N
VT 700 Magna ' Fat - Bob - Style '	VFA 989 F
VT 700 Magna ' Diamond - Style '	VFA 989 D

Honda VF 750 C (RC 43)	Vorverlegung 20 cm
VF 750 C ' 94 ' Sundance - Style ' Abbildung C ..	VFA 987 S
VF 750 C ' 94 ' Ness - Style '	VFA 987 N
VF 750 C ' 94 ' Fat - Bob - Style '	VFA 987 F
VF 750 C ' 94 ' Diamond - Style '	VFA 987 F

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen



YAMAHA
XV 535
XV 750 / 1100

B

Alle AME
Fußrastenanlagen mit
TÜV-Mustergutachten !



C



A



D

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN XV 535

Vorverlegung 10 cm

XV 535 ' Sundance - Style '	VFA 984 KS
XV 535 ' Fat - Bob - Style	VFA 984 KF
XV 535 ' Ness - Style ' Abbildung B	VFA 984 KN
XV 535 ' Diamond - Style '	VFA 984 KD

Vorverlegung 19,5 cm

XV 535 ' Sundance - Style ' Abbildung A	VFA 984 S
XV 535 ' Fat - Bob - Style	VFA 984 F
XV 535 ' Ness - Style '	VFA 984 N
XV 535 ' Diamond - Style '	VFA 984 D


VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VIRAGO XV 750 / 1000 / 1100

Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen Montageteilen. Vorverlegung 18 cm, lieferbar in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen:

XV 750 / 1100 ' Sundance - Style ' Abb. C	VFA 869 S
XV 750 / 1100 ' Ness - Style '	VFA 869 N
XV 750 / 1100 ' Fat - Bob - Style ' Abb. D	VFA 869 F
XV 750 / 1100 ' Diamond - Style	VFA 869 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

YAMAHA
V - MAX



KAWASAKI
VN 800



KAWASAKI
VN 1500

Vorverl.
Fußrasten
Anlagen

VORVERL. FUßRASTENANLAGEN V - MAX

Komplette Anlage vormontiert, Vorverlegung 45 cm,
lieferbar in vier verschiedenen Fußrastenausführungen:

- A** V - Max ' Sundance - Style ' (Abbildung A) .VFA 995 S
V - Max ' Ness - Style 'VFA 995 N
V - Max ' Fat - Bob - Style 'VFA 995 F
V - Max ' Diamond - StyleVFA 995 D

Kawasaki VN 800 Vorverlegung 14 cm

- B** VN 800 ' Sundance - Style ' (Abbildung B) .VFA 996 S
VN 800 ' Ness - Style 'VFA 996 N
VN 800 ' Fat - Bob - Style 'VFA 996 F
VN 800 ' Diamond - Style 'VFA 996 D

Kawasaki VN 1500 Vorverlegung 15 cm

- C** VN 1500 ' Sundance - Style 'VFA 985 S
VN 1500 ' Ness - Style 'VFA 985 N
VN 1500 ' Fat - Bob - Style ' (Abbildung C) ..VFA 985 F
VN 1500 ' Diamond - Style 'VFA 985 D

Vorverlegte AME - Fußrastenanlagen

KAWASAKI
EN 500



AWO 425

VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN EN 500

Komplette Anlage vormontiert, Vorverlegung 21 cm

EN 500 ' Sundance - Style ' Abbildung A	VFA 896 S
EN 500 ' Ness - Style '	VFA 896 N
EN 500 ' Fat - Bob - Style '	VFA 896 F
EN 500 ' Diamond - Style '	VFA 896 D



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN AWO 425

Komplette Anlage vormontiert, Vorverlegung 39 cm

Awo ' Sundance - Style ' Abbildung B	VFA 988 S
Awo ' Ness - Style '	VFA 988 N
Awo ' Fat - Bob - Style '	VFA 988 F
Awo ' Diamond - Style '	VFA 988 D

C SEITENSTÄNDER HARLEY-STYLE für AWO

komplette Seitenständereinheit passend für AWO, auch in Verbindung mit AME FußrastenanlageSST 988



FUSSRASTEN

Ersatz- bzw. Austauschfußrasten in verschiedenen Designs für Vorverlegte AME Fußrastenanlagen, paarweise

D ' Sundance - Style '	HWB 196 O
E ' Ness - Style '	HWB 332 O
F ' Fat - Bob - Style '	HWB 196GO
G ' Diamond - Style ' (Abb. siehe S. 91)	HWB 196DO

H GUMMIRINGE SUNDANCE (ERSATZ)

für Fußrasten HWB 196 O.....GUM 283 B

SCHALTPEDALE / BREMSPEDALE

Ersatz- bzw. Austauschpedale in verschiedenen Designs für Vorverlegte AME Fußrastenanlagen, Stück

I ' Sundance - Style '	GSH 282
J ' Ness - Style '	GSH 332
K ' Fat - Bob - Style '	GSH 282 G
L ' Diamond - Style ' (Abb. siehe S. 84)	GSH 282 D

M GUMMIRINGE SUNDANCE (ERSATZ)

für Schalt- / Bremshebel GSH 282GUM 283 A