

---

# Harley - Shop

---





## Gabelbrücken mit Gabelholmen 9° / 14° / 18° gereckt - raked trees with tubes

### I **schmale** Gabelbrücken • 250mm •

9° oder 14° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte





### II **breite** Gabelbrücken • 310mm •

9° oder 14° oder 18° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte Gabelholme







## Gabelbrücken 5° gereckt - raked triple trees 5°

### III **breite** Gabelbrücken

5° gereckt


Stahl verchromt



### IV **extra-breite** Gabelbrücken

5° gereckt


Stahl verchromt



### V **monster-breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Aluminium poliert



## Gabelbrücken / triple trees 5° --- mit Gabelholmen / with tubes 9° / 14° / 18°

Typ :	I	II	III	
<b>Reckung / rake :</b> <b>Breite / width :</b> <b>Material / material :</b> <b>beinhaltet / including</b>	<b>9° / 14°</b>  <b>250 mm</b>  <b>steel chromed</b>  <b>lange Gabelholme / long fork tubes</b>	<b>9° / 14° / 18°</b>  <b>310 mm</b>  <b>steel chromed</b>	<b>5°</b>  <b>310 mm</b>  <b>steel chromed</b>	
<b>XL / XLC</b> XL/XLC 77 - 83 XL/XLC 77-83, 2discs XL/XLC 84 - 86 XL/XLC 87 - 99 XL/XLC 2000+, d=39mm XL/XLC 2000+, 2disc	927 A	927 B	927 F	
		927 B2	927 F	
	9271 A	9271 B	9271 F	
	9272 A	9272 B	9272 F	
		9273 B	9273 F*	* = 360mm width * = 360mm width
		9273 B2	9273 F*	
<b>XL - 41mm upgrades</b> XL/XLC 87-94 d=41mm XL/XLC 95-99 d=41mm XL/XLC 2000+, d=41mm		9272 B 41M		
		9272 B 41E		
		9273 B 41M/E		
<b>FLH</b> FLH -'99 FLH -'99, 2 discs FLH 2000+ FLH 2000+, 2 discs		947 B		
		947 B2		
		9471 B		
		9471 B2		
<b>FX</b> FX 77 - 83 FX 77 - 83, 2 discs FXWG 77 - 83 FXWG 84+	924 A	924 B	924 F	
		924 B2	924 F	
		9261 B	9261 F	
		926 B	926 F	
<b>FXR / FXD</b> FXR/FXD -86, d=35mm FXR/FXD '87-03, d=39mm FXR/FXD '87-03, 2discs FXR/FXD '04-05 FXR/FXD '04-05, 2discs FXD 2006+, d=49mm	9401 A	9401 B	9401 F	
	940 A	940 B	940 F	
		940 B2		
	9403 A	9403 B		
		9403 B2		
		949 B		NEW !!!
<b>FXDWG</b> FXDWG '04-05 FXDWG 2006+		9402 B		
		959 B		NEW !!!
<b>FXST</b> FXST -'99 FXST 2000+		9321 B	9321 F	
		9322 B	9322 F	
<b>FLST</b> FLST all		948 B	948 F	NEW !!!

### TÜV-Abnahme

Zur TÜV-Abnahme werden für alle Gabelbrückensätze und langen Gabelholme Teilegutachten gemäß §19 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO mitgeliefert. Zusammen mit dem nachgewiesenen Qualitäts-Management-System der Firma AME, das eine gleichmäßige Fertigungs-qualität garantiert, ist eine Abnahme bei jeder TÜV-, DEKRA- oder anderen akkreditierten Prüfstelle nach §19/3 möglich.

# AME Harley - Davidson Products



**SCHEINWERFERVERKLEIDUNG**  
Edelstahl hochglanzpoliert, inclusive Gabel-  
holmverkleidung, komplette Einheit  
.....SWV 1021



**RIEMENSCHLEIBEN -  
ABDECKUNG**  
verchromt.....RIA 1022



**VORVERLEGTE FUBRSTENANLAGEN**  
Bestellnummern nach Fahrzeugtyp siehe S. 114

**LUFTFILTERABDECKUNG 'TEAR-DROP'**  
Aluminium hochglanzpoliert, wird zusätzlich auf  
den Luftfilter geschraubt.....LUA 1013



**HECKBÜGEL ' FENDER-COVER '**  
 Alu verchromt, zum Aufstecken.....HEK 1026



**TACHOGEHÄUSE ' NEW-STYLE-DASH '**  
 Kunststoff verchromt ( Zubehör siehe Kapitel 'Tanks' )....ATH 976




**LENKER ' FAT - BOY '**  
 • ø 1" ( 25 mm )  
 • Höhe = 130 mm  
 • Einspannbreite 380 mm  
 • Gesamtbreite 820 mm  
 .....LEN 056




**CHROMHEBEL ' NESS - STYLE '**  
 paarweise verchromt.....CRH 332



**CHROMCOVER**  
 die Chromabdeckung zwischen Motor und Getriebe, die bei jeder Harley fehlt.....CCO 1025




**ZÜNDKERZENVERKLEIDUNG**  
 verchromt, mit Abdeckung der Zylinderschrauben....ZKV 1024



**CHROMCOVER PRIMÄRKASTEN**  
 verdeckt den inneren Primärkasten von oben, hochglanzverchromt.....CCP 1023

Harley  
 Products

# HD Auspuff- / Krümmeranlagen



## KRÜMMERANLAGEN

### A AME Special - Style

mit 20 ° Winkelung, für Evo 4- und 5-Gang Motoren in AME Rahmen sowie Original H-D FXST ab Bj. 84.....**KRU 830 6E**

### B Shotgun - Style

für Evo 4- und 5-Gang Motoren in allen AME-Rahmen, sowie Harley - Davidson FXST ab Bj. 84.....**KRU 776 E**

## SCHALLDÄMPFER mit TÜV ( einzeln )

TÜV-geprüfte Ausführungen für Harley-Davidson mit 1200 und 1340 Shovel- bzw. Evolution Motoren

**C Bamboo-Cut** bis Bj. 89.....**AUS 520 E**  
ab Bj. 90.....**AUS 520 E1**

**D Harley-Style** bis Bj. 89 .....**AUS 390 E**  
ab Bj. 90 .....**AUS 390 E1**

**E US-Side-Pipe** bis Bj. 89.....**AUS 153 R**  
ab Bj. 90 .....**AUS 153 R1**

Bitte bei Bestellung von einzelnen Schalldämpfern und Auspuffanlagen unbedingt genauen Fahrzeugtyp und Baujahr angeben !

# Harley - Davidson Luftfilter




Harley  
Products

## LUFTFILTER

- A** 'Teardrop', verchromt.....LUF 1010
- 'Teardrop', verchromt, für CV - Vergaser.....LUF 1010 U
- B** Luftfilterabdeckung Aluminium 'Teardrop'.....LUA 1013
- C** 'Teardrop', Emblem 'Live To Ride' .....LUF 1020 A
- 'Teardrop', Embl. 'Live To Ride', CV Verg. ....LUF 1020 U
- D** gelocht, verchromt .....LUF 766
- E** rund, verchromt.....LUF 668
- F** Dragton, mit Emblem ' Live To Ride'.....LUF 669
- Dragton, ohne Emblem, für CV - Vergaser ....LUF 669 U

- 
- LUFTFILTER- / VERGASER HALTER** ohne Abbildung  
 bis Bj. 83.....LFH 667  
 Evolution 1340 Bj. 84 - 89 .....LFH 667 E  
 Evolution ab Bj. 90 m. CV- Vergaser .....LFH 667 CV  
 Anbausatz Luftfilter Motorentl. ab -93.....LME 667 CV

Alle abgebildeten Luftfilter können mit TÜV - Meßbescheinigung für 1340 Shovel und Evolution Motoren geliefert werden



**A VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN**

Sportster, Bj. 79 - 81.....	VFA 714
Sportster Bj. 82 - 83.....	VFA 714 A
Sportster 1000 Bj. 84.....	VFA 794 B
Sportster 1100, 1200, 883 4 - Gang.....	VFA 794 C
Sportster 883 5 - Gang.....	VFA 794 D
FX.....	VFA 706
FXR.....	VFA 706 A
FXST.....	VFA 706 ST

**B SEITENSTÄNDER 'BIG TWINS' und FXST**

Seitenständer.....	SST 1004.1
Feder.....	SST 1004.2
Stopper.....	SST 1004.4
Federplatte.....	SST 1004.3
Halter.....	SST 1004.5

**C KICKSTARTERSATZ**

kpl. Satz für alle 4 - Gang Getriebe, verchr.....	KIK 1005
D Kickstarterpedal ' Sundance '.....	KIK 1005 P

**FUSSRASTEN**

F Gummi mit Chromkappe.....	FUS 202 O
G mit breiten Gummieinsätzen.....	FUS 196 GO
H gerippt verchromt.....	FUS 196 O
J 'Ness Style' längs gerippt.....	FUS 332
K Schalt- / Bremshebel 'Ness Style'.....	GSH 332
L Gelenk für alle aufgeführten FUS.....	FMG 202 G
M Fahrerfußrasten, Gabelanschluß.....	FUS 281
<b>E CHROMKAPPEN RADACHSE (METALL)</b>	
25 mm (1).....	CKA 382 A
30/33mm (2).....	CKA 382 B
25/30mm (2).....	CKA 382 C
20/22mm (2).....	CKA 382 D



### AME - LENKERARMATUREN

in Anlehnung an das funktionelle Design der von 1977 - 1983 verwendeten Harley- Davidson Bremsanlagen entstand diese Armatureneinheit in hochglanzverchromter Ausführung

#### A Einheit links - Kupplungshebel

verchromt, für Lenker  $\varnothing$  1" ( 25 mm ).....BRH 888.2

#### B Einheit rechts - Hauptbremszylinder mit Bremshebel

verchromt, für Lenker  $\varnothing$  1" ( 25 mm ).....BZY 909 H

#### C SCHALTERGEHÄUSE - VERCHROMT

Set mit 4 Hälften und Befestigungsschrauben.....SGH 908



### SCHALTER-INNENTEILE

Blinker rechts.....SEH 908 BR

Motor Kill-Schalter und Starter .....SEH 908 KS

Bremslichtschalter .....SEH 908 B

Blinker links .....SEH 908 BL

Abblendschalter.....SEH 908 A

### AME - BREMSANLAGE

in Ergänzung zu den oben aufgeführten Armatureneinheiten kann folgendes Zubehör verwendet werden:


D verchromter Radbremszylinder, rechts.....BZY 909 R

verchromter Radbremszylinder, links.....BZY 909 L

Bremsbeläge, Asbestfrei, Paar (Ersatz).....BRB 909

E Bremsscheibe gelocht, Edelstahl.....BRS 909

F Stahlflex-Bremsleitung TÜV-geprüft, in verschiedenen Längen, siehe Preisliste ab .....HBL 186 ff.




**Die Bremsanlage ist nur eintragungsfähig, wenn oben aufgeführte Bauteile zusammen verwendet werden !**





### G GABELUNTERTEILE

Gabelunterteile im Wide-Glide-Style mit passender Aufnahme für die verchromten Radbremszylinder BZY 909 R/L

poliert.....GBB 909 P

verchromt.....GBB 909 C





**A H-D. MOTOR / GETRIEBE EVOLUTION 1340**  
 neue lauffertige Harley-Davidson Motoren, ORIGINALTEILE  
 mit hochwertigen Zubehör-Motorgehäusen  
**Lieferumfang:** inclusiv Vergaser, Lichtmaschine, Luftfilter  
**Motor schwarz-Chrom** 1340 ccm Evolution .....**MOT 1400 C**  
**Getriebe** 5-Gang Evolution .....**MOT 1400 G**

**B WERKZEUGBOX**  
 verchromt, H = 15 cm, B = 26 cm, T = 7 cm.....**WZB 320**

**C ZÜNDKERZENBOX**  
 verchromt für zwei Kerzen.....**ZKB 1009**



**D CHROMCOVER STÖßELGEHÄUSE**  
 verchromte Stößelgehäuse, ohne Demontage einfach zu  
 montieren, wird mit verchromten Zwölfkantschrauben  
 paarweise für einen Motor geliefert  
 Evolution Big Twins 1340 .....**CCS 1401**  
 Evolution Sportster .....**CCS 1402**

**E ZIERDECKEL 'EAGLE - SPIRIT' ZÜNDUNG**  
 Befestigungslöcher senkrecht, Emblem Chrom ..**KTD 1016**  
 Befestigungslöcher senkrecht, Emblem Gold.....**KTD 1016 G**  
 Befestigungsl. waagrecht, Emblem Chrom .....**KTD 1016 A**  
 Befestigungsl. waagrecht, Emblem Gold.....**KTD 1016 B**

**F ZIERDECKEL 'EAGLE - SPIRIT' KUPPLUNG**  
 Emblem in Chrom.....**ZDE 1027**  
 Emblem in Gold.....**ZDE 1027 G**

**G ZIERDECKEL 'EAGLE - SPIRIT' PRIMÄR**  
 Emblem in Chrom.....**ZDE 1026**  
 Emblem in Gold.....**ZDE 1026 G**

**F REGLER CHROM** ohne Abbildung  
 bis Bj. 80 2 - Kabel / Buchsen-Anschluß .....**REG 1006**  
 ab Bj. 81 2- Kabel / Stift - Anschluß.....**REG 1007**



### A RADNABE

hochglanzverchromt mit Lagern und Aufnahme  
für 2 Bremscheiben.....RNA 1001

### B FELGEN HARLEY - DAVIDSON 40 LOCH

1.85 x 19 Stahl hochglanzverchromt .....	FEL 377
1.60 x 21 Stahl hochglanzverchromt .....	FEL 854 A
3.00 x 16 Stahl hochglanzverchromt .....	FEL 346
3.00 x 16 High Quality .....	FEL 346 HD
4.00 x 16 Stahl hochglanzverchromt .....	FEL 337 A
6.00 x 15 Edelstahl.....	FEL 404 E
6.00 x 15 Stahl hochglanzverchromt .....	FEL 404 C
6.00 x 16 Edelstahl.....	FEL 405 E
6.00 x 16 Stahl hochglanzverchromt .....	FEL 405 C

### C SPEICHENSÄTZE

15" verchromt.....	SPE 380 A
15" Edelstahl.....	SPE 380 AE
16" verchromt .....	SPE 1001.1
16" Edelstahl.....	SPE 1001 E
19" verchromt für Nabe RNA 1001.....	SPE 1002.3
19" verchromt für Alu - Nabe .....	SPE 1002.1
21" verchromt für Alu - Nabe .....	SPE 1002.2
21" verchromt für Nabe RNA 1001 .....	SPE 1002.4



### SCHUTZBLECHE ' FAT - BOB '

**D** hinten, Stahlblech roh, Breite 180 mm.....SBL 508  
**E** vorn, für 16" Rad, lackierfähiger Kunststoff....SBL 521

**F** SCHUTZBLECHE ' FLAT - FENDER ' hinten  
roh, unlackiert, Seiten ohne Rand  
Länge 68 cm - Breite 190 mm - Seiten 60 mm....SBL 333 O  
Länge 68 cm - Breite 190 mm - Seiten 30 mm....SBL 333 OO  
Länge 70 cm - Breite 210 mm - Seiten 60 mm....SBL 350 O

**G** SCHUTZBLECHE vorn  
verchromt, für 19" und 21" Räder der H.-D. FXWG und  
sonstigen Wide - Glide Gabeln  
verchromt.....SBL 1011  
roh, unlackiert.....SBL 1011 R



### AME - TRAPEZGABEL

TÜV-geprüft für alle HD-XL, FL-FX-, und FXST-Modelle.

Eine Trapezgabel, die für europäische Straßen- und Fahrverhältnisse entwickelt wurde und von AME seit über 15 Jahren in Eigenproduktion hergestellt wird.

Für Harley-Davidson Motorräder ist eine Überlänge bis 19cm möglich.

Weitere Informationen, technische Details sowie das entsprechende Zubehör für diesen Gabeltyp finden Sie im Kapitel 'GABELN'.

**AME-Trapezgabel .....TRA 399**



### AME - TELEGABELN

alle Harley-Davidson Modelle  
- außer Starrahmen -

#### **KIT A :**

schmale Gabelbrücken, 14°ger. lange Gabelholme, Stahl verchromt o. Alu poliert

#### **KIT B :**

breite Gabelbrücken, 14°gereckte lange Gabelholme, Stahl verchr.

#### **KIT C :**

lange Gabelholme ohne Gabelbr

#### **KIT F :**


breite Gabelbrücken, 5°gereckte Stahl verchromt

#### **KIT F1 :**

breite Gabelbrücken, 5°gereckte Alu poliert

#### **KIT F2 :**

superbreite Gabelbrücken, 5°gereckte, Alu poliert



### AME - SPRINGERGABEL 'OLD-STYLE'

TÜV-geprüft für alle HD-XL, FL-FX-, und FXST-Modelle.

Die Springergabel ist wie die oben beschriebene Trapezgabel in Zusammenarbeit mit der Fa. KONI entwickelt worden und wird ebenfalls seit über 15 Jahren von AME 'Made in Germany' hergestellt.

Die Gabel ist 8-fach kugelgelagert, hochglanzverchromt und kann, konstruktiv bedingt, nur mit doppelter Scheibenbremse ausgerüstet werden.

Weitere Informationen, technische Details sowie das entsprechende Zubehör für diesen Gabeltyp finden Sie im Kapitel 'GABELN'.

**AME-Springergabel, rund .....SPR 560 R**

**AME-Springergabel, gedreht .....SPR 560 G**

## AME - TELEGABEL

lang - tief  
FX - FXB - FXR

Kompletter Umrüstkit mit TÜV-  
Teilegutachten incl. Tachowelle,  
Steckachse, Stahlflexbremsleit.

### **KIT A :**

schmale Gabelbrücken, 14°ger.  
lange Gabelholme,  
Stahl verchromt o. Alu poliert

### **KIT B :**

breite Gabelbrücken, 14°gerek  
lange Gabelholme, Stahl verchr.



## AME - TELEGABEL

lang - tief  
FXST - FXWG - FLH

Kompletter Umrüstkit mit TÜV-  
Teilegutachten incl. lange  
Gabelholme, 14° gerekte  
Gabelbrücken breit, Tachowelle,  
Steckachse, Stahlflexbremsleit.

### **KIT 926 / 932 / 9321 B :**

breite Gabelbrücken, 14°gerek  
lange Gabelholme, Stahl verchr.



## AME - TELEGABELN - Sportster

lang - tief

Komplette Umrüstkits mit TÜV-Teilegutachten zur Eintragung bei jedem TÜV /  
DEKRA incl. lange Gabelholme, 14° gerekte Gabelbrücken schmal oder  
breit, Tachowelle, Steckachse, Stahlflexbremsleitung kpl. Montagmaterial

### **KIT 927 / 9271 / 9272 A :**


**schmale** Gabelbrücken, 14°gerekte, lange Gabelholme, Stahl verchromt

### **KIT 927 / 9271 / 9272 B :**

**breite** Gabelbrücken, 14°gerekte, lange Gabelholme, Stahl verchromt

### **KIA 927 / 9271 / 9272 A :**

**breite** Gabelbrücken, 14°gerekte, lange Gabelholme, Aluminium poliert





### RAHMENHECKTEILE

mit TÜV - Mustergutachten, verchromt

**A** Harley - Davidson FX Modelle .....**HEK 839**

**B** Harley - Davidson FXST Modelle.....**HEK 841**

### **C** SCHUTZBLECH ' FLAT- FENDER '

passend für Heckteile HEK 839 und HEK 841, roh unlackiert, flache Seiten ( 30 mm ) ohne Rand.....**SBL 333 OO**

### **D** KURZE STOSDÄMPFER FX

verchromte, kurze Stoßdämpfer HD FX .....**SDC 421 HD** mit TÜV- Bescheinigung Fahrgestellnummer -gebunden !



### **E** KURZE STOSDÄMPFER ' KONI '

Öldruck-gedämpfte Qualitätsstoßdämpfer von Koni, Federungskomfort einstellbar, Federn und Gehäuse vollverchromt, **mit TÜV Gutachten!**

Sportster XL/2 Bj. 88-93 ( Tieferl. ca. 40 mm ) ....**SDC 435 X1**  
 Sportster XL/2 Bj. ab 94 ( Tieferl. ca. 25 mm ) ....**SDC 435 X2**  
 FXR Low Rider ( Tieferlegung ca. 40 mm ) .....**SDC 435 LR**  
 FXR Super Glide ( Tieferlegung ca. 40 mm ) .....**SDC 435 SG**  
 FXD Dyna Modelle ( Tieferlegung ca. 25 mm ) ..**SDC 435 DG**



Harley  
Products

**HARLEY - DAVIDSON SITZBÄNKE**

für FX, FXR, FXST und Sportster

- A** 'Cobra' flach, ohne Stufe .....SHD 836 A
- B** 'Skorpion', flach, mit Stufe .....SHD 836

**D SITZBANK 'SOFT-STYLE' FXST**

Kunstleder, mit Polsterknöpfen.....SIU 765 HD

**F SATTEL 'OLD-STYLE' FXST**

ab Bj. 84, mit Kissen und Lederconchos .....SAT 250

**E LEDERSATTEL**

- Ledersattel universal, schwarzes Leder .....SAT 211
- Rahmenschelle verchromt.....SAT 211 A1
- Sattelhalter, gerade verchromt .....SAT 211 B1
- Federn (2) je 7,5 cm, verchromt .....SAT 211.2
- Federnhalterung verchromt .....SAT 211.3

**G HARLEY - SITZBÄNKE 'HARD-RIDER'**

- für FX, FXR, FXST und Sportster, extrem flache Ausführung ohne Stufe, Polsterung 3 cm .....SHD 836 C
- Universal.....SIU 210 HD

Farben und Muster siehe Übersicht S. 143 Wichtig! Bei Bestellung genauen Fahrzeugtyp und Baujahr angeben.

# AME - Harley - Products



'Wide-Tail' Rahmen Softtail-Style  
 ·  
 Rahmenbausatz  
 ·  
 Schlüsselfertiges Neufahrzeug  
 ·  
 Mit TÜV- Gutachten

## RAHMENBAUSATZ 'WIDE-TAIL'

Kompletter Rahmenbausatz im Softtail-Style für Harley-Davidson Shovel und Evolution Big Twin Motoren, kann mit 4- und 5-Gang Getrieben kombiniert werden.

### Lieferumfang

- Rahmen mit Steuerkopfwinkel 38°
- breite Schwinge für die Aufnahme von 200er Reifen in Verbindung mit Kettenantrieb
- Schwingenachse Edelstahl mit Distanzen
- Hinterradachse mit Montagmaterial
- Motorschutzplatte
- Stoßdämpferschutzplatte
- TÜV - Gutachten für Motoren bis 1740 ccm und 110 PS

Rahmenbausatz .....RAB 606

## AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' HARLEY

Komplette SUPER-TRAPP 'Megaphone' Auspuffanlagen mit Motorkrümmern und Anbaumaterial für alle aktuellen Harley-Davidson Modelle.

**Mit EG-ABE, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig.**

2 in 1 Anlage, Stahl verchromt .....AUS 394.D1  
 2 in 1 Anlage, Edelstahl poliert.....AUS 394.D2

### ohne Abbildung:

2 in 2 Anlage, Stahl verchromt .....AUS 394.D3  
 2 in 2 Anlage, Edelstahl poliert.....AUS 394.D4

Bei Bestellung bitte genauen Fahrzeugtyp angeben !

# AME - Harley FXST - Products



## HECKUMBAU 6" mit 200/70 - 15 HD FXST

Mit nachstehenden Bauteilen kann bei allen Harley FXST Modellen die superbreite 200/70 - 15 Metzeler Bereifung montiert werden. **Umrüstung auf Kettenantrieb notwendig!**

### Bauteile lt. Abbildung:

Heckbügel 'Fender-Struts' .....	<b>HEK 841</b>
Schutzblech .....	<b>SBL 350 O</b>
Reifen 200/70 - 15 Metzeler .....	<b>REI 990 M</b>
Schlauch 15" .....	<b>SLH 990 M</b>
Kennzeichenhalter .....	<b>KZH 082</b>
Rücklicht 'Cateye' mit E-Prüfzeichen .....	<b>RUE 820 E</b>
Blinker 'Bullet' mit E-Prüfzeichen .....	<b>BLI 967 EH</b>
Versatzkit Ritzel vorn .....	<b>GKR 1030</b>
Ritzel hinten, verchromt .....	<b>RIT 1030</b>
Kette .....	<b>KET 1030</b>
Felge 6.00 x 15, Stahl hochglanzverchromt .....	<b>FEL 404 C</b>
Speichensatz 15" Edelstahl .....	<b>SPE 380 AE</b>
Sitzbank 'Hardrider' .....	<b>SHD 836 A</b>
Bremsanker, Aluminium .....	<b>BAS 1030</b>
Bremssattel Aluminium, 4-Kolben .....	<b>RBZ 1030</b>
Bremsscheibe .....	<b>BRS 1030</b>
<b>Umrüstsatz 6" Kette wie oben .....</b>	<b>HEK 1030K</b>

( ohne Sitzbank und Beleuchtung )

Die Eintragung erfolgt über Fahrgestellnummer gebundene TÜV-Bescheinigung. Achtung ! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.

## UMRÜSTKIT 200/70 - 15 HD FXST

Die Alternative bei der Umrüstung 200er Hinterrad (mit Kette) ist die Kombination mit dem **Original-Riemenantrieb**. Ein neuer Umrüstsatz aus den USA für Harley-Davidson FXST ermöglicht mit patentierter Technik die superbreite 200er Bereifung unter Beibehaltung des Zahnriemenantriebs zu verwenden.

### Lieferumfang:

- superbreite Schwinge incl. Montagmaterial
- Schwingenachse
- Getriebe- und Kettenritzel Distanzadapter
- 24 Zähne Getriebe Ritzel
- Getriebegrundplatte
- Schutzblechadapter

Umbaukit 200er Rad FXSR komplett .....**HEK 1031R**

### Weiteres notwendiges Zubehör:

Schutzblech .....	<b>SBL 350 O</b>
Reifen 200/70 - 15 Metzeler .....	<b>REI 990 M</b>
Schlauch 15" .....	<b>SLH 990 M</b>
Felge 6.00 x 15 Stahl hochglanzverchromt .....	<b>FEL 404 C</b>
Speichensatz 15" Edelstahl .....	<b>SPE 380 AE</b>

Die Eintragung erfolgt über Fahrgestellnummer gebundene TÜV-Bescheinigung. Achtung ! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.

