




ELEKTRIK


Neuheiten



A SCHEINWERFER rund, ø 180 mm
 12 V - H 4, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und
 Standlicht, ohne Glühlampe, mit **E-Prüfzeichen**
 mit MittelhalterungSCH 087 M
 ohne Abbildung:
 H 4 Reflektor ø 180 mm (Ersatz).....SCH 054




B SCHEINWERFER rund, ø 150 mm
 12 V - H 4, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und
 Standlicht, ohne Glühlampe, mit **E-Prüfzeichen**
 Mittelhalterung, mit Kontrolleuchte.....SCH 086 M
 Mittelhalterung, ohne KontrolleuchteSCH 986 M
 Seitenhalterung, mit KontrolleuchteSCH 082 S



C SCHEINWERFER 'GROOVE' ø 150 mm
 12V-H4, edles Design in hochglanzverchromtem Gehäuse,
 kpl. mit Reflektor und Standlicht (ohne Glühlampe)
 Mit **E-Prüfzeichen**
 Hauptscheinwerfer mit MittelhalterungSCH 539 M

D SCHEINWERFER rund, ø 150 mm mit Schirm
 12V-H4, edles Design in hochglanzverchromtem Gehäuse,
 kpl. mit Reflektor und Standlicht (ohne Glühlampe)
 Mit **E-Prüfzeichen**
 Hauptscheinwerfer mit MittelhalterungSCH 086 SM



E SCHEINWERFER 'ALU - ECE' ø 150 mm
 CNC gefräßtes Aluminium Lampengehäuse, poliert,
 12 V - H4, kpl. mit Reflektor und Standlicht, ohne Glühlampe,
 lg.= 210mm, mit **E-Prüfzeichen**.....SCH 092 M
Ersatzreflektoren
 ø 150 mm H4 für SCH 082 / 086 / 539 / 986SCH 074

ERSATZREFLEKTOREN
 ø 150 mm H4SCH 074
 ø 150 mm für 6 / 12 Volt Bilux Glühlampen.....SCH 073
 Dreipolstecker für H 4 (ohne Abbildung)DPS 075





A SCHEINWERFER rund, ø 120 mm

12 V - Bilux, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht, mit Glühlampe, mit **E-Prüfzeichen** mit MittelhalterungSCH 463 M
 ohne Abbildung:
 Reflektor einzeln ø 120 mm (Ersatz)SCH 460 E




B SCHEINWERFER 'GROOVE' ø 120 mm

12V-Bilux, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht (ohne Glühlampe) Mit **E-Prüfzeichen**
 Hauptscheinwerfer mit MittelhalterungSCH 461 M
 Reflektor einzeln ø 120 mm (Ersatz)SCH 460 E




C SCHEINWERFER rund, ø 120 mm


12V-H4, edles Design in verchromten Aluminium Gehäuse, kpl. mit Reflektor, Standlicht und Glühlampe
Mit E-Prüfzeichen für Fern- und Standlicht
 Hauptscheinwerfer mit MittelhalterungSCH 462 M
 Reflektor einzeln ø 120 mm (Ersatz)SCH 460 E
Lampenhalter
 für 1 SCH mit Mittelhalter.....LAH 460 1M
 für 2 SCH mit Mittelhalter.....LAH 460 2M



D SCHEINWERFER rund, ø 120 mm

12 V - Bilux, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor und Standlicht, ohne Glühlampe, mit **E-Prüfzeichen** mit Mittelhalterung, Stck.SCH 460 M
 auch seitliche Befestigung möglich s. Abb. E
 Reflektor einzeln (Ersatz)SCH 460 E
Lampenhalter
 für 2 Scheinwerfer SCH 460 M mit Montage unten, verchromt, universal, (ohne Abbildung) **LAH 460 2M**
 für 2 Scheinwerfer zur seitlichen Befestigung am Gabelholm, (Abbildung **E**), Bestellnummern nach unterschiedlichen Holmdurchmessern siehe Preisliste ab: **LAH 460 ff.**





A SCHEINWERFER rund, ø 90 mm
 12 V - H4, hochglanzverchromt, kpl. mit Reflektor, Stand-,
 Abblend- und Fernlicht, mit Glühlampe, mit **E-Prüfzeichen für
 Fernlicht**, Seitenhalterung, Paar.....**SCH 540 S2**
Lampenhalter



für 2 Scheinwerfer mit seitlicher Befestigung am Gabelholm,
 (Abbildung **B**), Bestellnummern nach unterschiedlichen
 Holmdurchmessern siehe Preisliste ab:**LAH 460 ff.**

B SCHEINWERFER rund, ø 90 mm
 12V-H4, hochglanzverchromt Gehäuse, kpl. mit Reflektor
 und Standlicht, mit Glühlampe, mit **E-Prüfzeichen**
 Mittelhalterung**SCH 540 M**
Lampenhalter

für 1 SCH mit Mittelhalter**LAH 460 1M**
 für 2 SCH ø 90mm/120mm mit Mittelhalter**LAH 460 2M**






C SCHEINWERFER LINSEN rund, ø 90 mm
 CNC gefrästes Lampengehäuse, 12 V - H7 Abblendlicht +
 12V - H7 Fernlicht, kpl. mit Reflektor und Standlicht, klare
 Scheibe, Schraubsockel unten, mit **E-Prüfzeichen**
 verchromt, Paar**SCH 697 C2**
 poliert, Paar**SCH 697 P2**



D AME SCHEINWERFER ' RECHTECKIG '
 170 x 110 mm, komplett mit 12 V - H 4 Reflektor, Gehäuse
 verchromt mit Standlicht, ohne Glühlampen, **E - Prüfzeichen**
 mit Seitenhalterung**SCH 079 S**
 mit Mittelhalterung**SCH 079 M**

E SCHEINWERFER - KIT ' MONSTER '
 2 Scheinwerfer mit Seitenhalterung für AME Gabelbrücken
 Typ V, 400mm Breite, **E - Prüfzeichen****KIX SCH 079 S2**
 Reflektor H 4 (Ersatz)**SCH 071**



A SPOTLIGHT-KIT 'HARLEY-STYLE'

kompletter Anbausatz mit verchromtem Halter und jeweils 1 x Fern- und 1 x Nebelscheinwerfer ø 120 mm, passend für Original- und AME Gabelbrücken. **Mit E-Prüfzeichen** für Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Harley und AME Gabelbrücken, siehe Preisliste ab**SPO 543 AB**

B SPOTLIGHT-KIT 'GROOVE'

wie oben, mit Scheinwerfer 'Groove' ø120mm siehe Preisliste ab**SPO 543 AG**

Ersatzreflektoren

Reflektor Nebelscheinwerfer**SCH 543 N**
 Reflektor Fernscheinwerfer**SCH 543 F**

Ersatzscheinwerfer

Nebelscheinwerfer, einzeln**SCH 543 NM**
 Fernscheinwerfer, einzeln**SCH 543 FM**




C SCHEINWERFER-KIT 'INSECT-EYE '

12V-H4, in Kunststoffgehäuse, lackierfertig **Mit E-Prüfzeichen****SCH 538**


D SCHEINWERFER 'ALU-CAT-EYE '

CNC gefrästes Aluminium Lampengehäuse, 12V - H3, mit **E-Prüfzeichen für Nebel- und Fernscheinwerfer**
 Nebelscheinwerfer Alu poliert.....**SCH 696 NP**
 Nebelscheinwerfer Alu verchromt.....**SCH 696 NC**
 Fernscheinwerfer Alu poliert.....**SCH 696 FP**
 Fernscheinwerfer Alu verchromt.....**SCH 696 FC**



E SCHEINWERFER ' OVAL '

12V - H4, verchromt, mit **E-Prüfzeichen**.....**SCH 753**



LAMPENHALTER

Aluminium poliert, für Scheinwerfer mit Mittelhalterung

- F** für 1 SCH mit Mittelhalter**LAH 460 1M**
- G** für 2 SCH ø 90mm/120mm mit Mittelhalter.**LAH 460 2M**
- für VS 1400, 1 SCH mit Mittelhalter****LAH 460 1M S14**
- J** für 2 SCH mit Mittelhalter**LAH 461 2M**
 bitte Lochabstand angeben

für Scheinwerfer mit Seitenhalterung

- H** mit Gummieinlagen (ø 35-39 mm, Paar)...**LAH 072**
- I** gelocht, verchromt (ø 32-36 mm, Paar)**LAH 078**
- K** Aluminum poliert, Holm-Ø beachten**LAH 080 35...**





A LENKERBLINKER ' OCHSENAUGEN '
mit E-Prüfzeichen, zum Einschrauben in die Lenkerenden,
 ohne Leuchtmittel
 für \varnothing 22 mm Lenker, Stck.**BLI 587 C**
 für \varnothing 25 mm Lenker, Stck.**BLI 587 HC**
 ohne Abbildung:
BLINKRELAIS für Ochsenaugen Blinker geeignet
 12 Volt, für 1 - 10 Blinker à 21 W.....**BLR 629**



B LENKERBLINKER ' BULL'S - EYE '
mit E-Prüfzeichen, zum Einschrauben in alle Lenker mit
 Innendurchmesser \varnothing 12 - 24 mm, Aluminium, \varnothing 38 mm
 incl. Halogenglühlampe 12V / 21W
 BULL'S - EYE, Alu matt, Paar.....**BLI 593 P**
 BULL'S - EYE, Alu verchromt, Paar.....**BLI 593 C**

C LENKERBLINKER ' KELLERMANN '
 Lenkerendenblinker mit integriertem Lenkerschwingungs-
 dämpfer, passend für alle Lenker mit Innendurchmesser
 \varnothing 12 - 24 mm, **mit E-Prüfzeichen**
 Lenkerblinker, verchromt, Paar**BLI 605 C**
 Lenkerblinker, Edelstahl, Paar.....**BLI 605 E**

D BLINKER ' ARROW '
 hochglanzverchromte Miniblinker **mit E-Prüfzeichen**
 Streuscheibe 50mm breit, 27mm > 10mm hoch
 18mm Stange, Stck.**BLI 594 C**
 38mm Stange, Stck.**BLI 594 CL**

E BLINKER ' BULLET '
 hochglanz-verchromtes Gehäuse mit Reflektor, Streuscheibe
 und Glühlampe, wahlweise in den beiden oben abgebildeten
 Ausführungen. Mit den kleinen Abmessungen von nur 6,5 cm
 Länge und einem Durchmesser von 5,5 cm sind die neuen
 Bullet-Lights die idealen Chopperblinker. **Mit E-Prüfzeichen**
 'Bullet' Blinker, Stangenhalterung 50mm (Stck).....**BLI 967 E**
 'Bullet' Blinker, Fußhalterung 25mm (Stück).....**BLI 967 EH**
 ohne Abbildung:
 Nachrüstung - Glas **mit E-Prüfzeichen** (Stck.)**BLI 967 EU**

F MINI-BLINKER ' KELLERMANN '
mit E-Prüfzeichen, hochglanzverchromtes Gehäuse, sehr
 kleine Bauweise durch Halogentechnik, nur als hinterer
 Fahrtrichtungsanzeiger zugelassen.....**BLI 625**



A BLINKER 'CHOPPER'

hochglanzverchromte Miniblinker mit E-Prüfzeichen
 ø ca. 45mm, Klemmhalterung für Blinkerstangen
 Blinker 'Chopper', StckBLI 542
 ohne Abbildung:
 Blinkerhalter (Paar)BLH 588 ff



B BLINKER 'ARIZONA' ø 40mm

CNC-gefräste Miniblinker, verchromt, mit E-Prüfzeichen
 20 mm Stange (Paar)BLI 785C 20
 40 mm Stange (Paar)BLI 785C 40
 Lenker-Blinker (spez. für gerade Lenker), Paar ..BLI 785 C

C BLINKER 'MICRO CAT-EYE'

hochglanzverchromte Miniblinker mit E-Prüfzeichen
 25mm Stange, gelbes Glas, Stck.BLI 642 G
 25mm Stange, getöntes Glas, Stck.BLI 642
 40mm Stange, gelbes Glas, Stck.BLI 642 GL
 40mm Stange, getöntes Glas, Stck.BLI 642 CL



D BLINKER 'MICRO-BULLET' ø 30mm

mit E-Prüfzeichen, glatt, Stck.....BLI 574
 mit E-Prüfzeichen, grooved, StckBLI 574 G

BLINKER 'MICRO - CHIP'

Durch die 'Chip On Bord' Technologie ist es gelungen Lichtanlagen zu entwickeln, die durch sehr geringe Einbautiefen, sehr hohe Lebensdauer, geringen Energieverbrauch und vor allem durch Vielfaltsmöglichkeit von Form und Einsatz im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten revolutionieren. Die klare Streuscheibe wird erst durch den selbstleuchtenden Microchip zum gelben Blinker. **Mit E-Prüfzeichen**










E Aluminium verchromt, Maße: 110mm lang x 45mm hoch
 PaarBLI 579 A

F Aluminium verchromt, Maße: 89mm lang x 50mm hoch
 PaarBLI 579 B

G Aluminium verchromt, zur Montage an Gabelholmen mit
 35-41mm Duchmesser, PaarBLI 579 C

H Aluminium verchromt, Stehbolzen mit Gewinde M10
 Maße: 45mm breit x 33mm hoch x 43mm tief
 PaarBLI 579 D





A BLINKERHALTER - LENKER
zur Blinkerbefestigung an 25mm Lenkern, mit Kabelführung, paarweise, verchromt**BLH 617**

BLINKERHALTER - STANGEN
verchromt, paarweise

- B** Länge 25 mm**BLH 588 HD**
Länge 55 mm**BLH 588 K**
Länge 90 mm**BLH 588 A**
Länge 115 mm**BLH 588**
Länge 115 mm für VS 1400 vorn.....**BLH 588 VS14**
Länge 25 mm für VS 1400 hinten.....**BLH 588 HS14**
- C** Länge 340 mm vorn für AME Gabelbrücken.**BLH 588 G**
Länge 340 mm vorn VS1400 AME Gabel.....**BLH 588 GS14**
Länge 240 mm, hinten, paßt mit KZH 082 ...**BLH 081**

BLINKERHALTER - GABELHOLME

- D** zur Blinkerbefestigung an Gabelholmen \varnothing 30 - 39 mm, paarweise, verchromt**BLH 610**
- F Alu hochglanzpoliert, CNC-gefräst, paarweise, für alle Blinker mit schraubbarem Sockel**
- \varnothing 39 mm Gabelholm**BLH 735 39**
 \varnothing 41 mm Gabelholm**BLH 735 41**
 \varnothing 45 mm Gabelholm**BLH 735 45**
- Kunststoff verchromt, wie Abb. F**
- \varnothing 39 mm Gabelholm**BLH 735 A 39**
 \varnothing 41 mm Gabelholm**BLH 735 A 41**

E BLINKERHALTER - SCHUTZBLECH
hintere Blinkerhalter, Alu hochglanzpoliert, CNC-gefräst, für alle Blinker mit schraubbarem Sockel, Paar.....**BLH 735 H**

G FARBIGES ZÜNDKABEL
rot, 1 Meter**FZK 636 R**
gelb, 1 Meter**FZK 636 G**

HUPEN
H verchromt, 'H-D Old-Style', 12 V**HOR 091**
I rund, verchromt, \varnothing 90 mm**HOR 128**

J ALARMANLAGE
Motorrad - Alarmsystem mit integrierter Funkfernbedienung und Wegfahrsperrung, Hupe, Blink - LED sowie Kabelbaum mit Montagebeipack und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.....**ALA 472**

K TURBINENHORN
verchromt, 6 V und 12 V, Stück.....**HOR 094 A**

L VERCHROMTE KABELBINDER
verchromte Kabelbinder, in sechs verschiedenen Längen lieferbar, Verpackungseinheit 5 Stck.

Kabelbinderset verchromt, Länge 14 cm**VKB 641 14**
Kabelbinderset verchromt, Länge 16 cm**VKB 641 16**
Kabelbinderset verchromt, Länge 18 cm**VKB 641 18**
Kabelbinderset verchromt, Länge 20 cm**VKB 641 20**
Kabelbinderset verchromt, Länge 25 cm**VKB 641 25**
Kabelbinderset verchromt, Länge 30 cm**VKB 641 30**


M ZÜNDSCHLOß
mit 2 Schlüsseln, Stellung Ein / Aus / Licht**ZDS 659 A**



SEITLICHER KENNZEICHENHALTER

Seitlicher Kennzeichenhalter komplett mit Montagematerial und Kennzeichenbeleuchtung. Stahl verchromt. **Mit TÜV-Bescheinigung.** TÜV Eintragung über AME garantiert.

- Suzuki**
 LS 650KZH 477 S6
 VS 600 - VS 800KZH 477 S6278
 VZ 800KZH 477 Z8
 VL800KZH 477 S82
 VS 1400KZH 477 S14
 VL 1500KZH 477 S15
- Honda**
 VT 600KZH 477 H63
 VT 1100 ACEKZH 477 H112
- Yamaha**
 XVS 650KZH 477 Y62
 XVS 1100KZH 477 Y112
 XV 1100KZH 477 Y11
 XV 1600KZH 477 Y16
- Kawasaki**
 VN 800KZH 477 K8
 VN 1500 SE / ClassicKZH 477 K15
- AME Rahmen**
 AME SB RahmenKZH 477 SB
 AME ST RahmenKZH 477 ST
- Kennzeichenbeleuchtung Abb. links oben**
 verchromt, mit PrüfzeichenKZB 461 C
 schwarz, mit PrüfzeichenKZB 461








A KENNZEICHENHALTER 'CAT-EYE'

Halteplattensatz aus hochglanzpoliertem Aluminium für Kennzeichen und 'Cat-Eye' Rücklicht, 30° abgewinkelt, wird komplett mit Anbaumaterial und Montageblock aus Gummi geliefert.....KZH 1408

KENNZEICHENHALTER

- B** verchromt, für Fat-Bob SchutzblecheKZH 084 A
C Edelstahl hochglanzpoliertKZH 082
D verstellbar, m.Vibrationsdämpfern, ChromKZH 070





A RÜCKLICHT ' CAT - EYE '
 Mit Kennzeichenbeleuchtung und **E-Prüfzeichen**, ohne Halter, verchromt, B = 126 mm • H = 64 mm
 MetallgehäuseRUE 820 E
 Metallgehäuse mit Halter.....RUE 820 EH


RÜCKLICHT ' CAT - EYE MINI '
 Kunststoffgehäuse, B = 82 mm • H = 50 mm, **E-Prüfzeichen**
B verchromt ohne HalterRUE 820 M
D verchromt mit Halter.....RUE 820 MH

RÜCKLICHT ' CAT - EYE MICRO '
 Kunststoffgehäuse, B = 64 mm • H = 39 mm, **E-Prüfzeichen**
C verchromt ohne Halter, Stck.RUE 820 S
D verchromt mit Halter, Stck.....RUE 820 SH
E verchromt mit Halter, Paar.....RUE 820 S2H

F RÜCKLICHT ' SNAKE - EYE ' mit E-Prüfzeichen
 B = 160 mm • H = 38 mm, mit Kennzeichenbeleuchtung
 verchromt ohne Halter.RUE 640 C
 verchromt mit Halter.RUE 640 CH

G RÜCKLICHT ' SHOTGUN '
 mit **E-Prüfzeichen**, Doppelrückleuchte ø 70 mm, mit Aufbauehäusen zur Montage auf dem Schutzblech, zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung nötig
 Rückleuchte 'Shotgun', Stahl verchromt (Paar) ...RUE 848 NC
 Rückleuchte 'Shotgun', Stahl grundiert (Paar).....RUE 848 NR





A

A RÜCKLICHT 'STRATO'

verchromt mit Kennzeichenhalter und **E-Prüfzeichen**
 Glasdurchmesser 40 mmRUE 899 C



B

B RÜCKLICHT 'ARIZONA'


Aluminium, CNC-gefräst, ø 60mm, mit **E-Prüfzeichen**
 verchromt.....RUE 782 C



C

C LED - RÜCKLICHT

Rücklicht mit roten LED Birnen und weißer Streuscheibe
 ohne Gehäuse, mit **E-Prüfzeichen**RUE 650
 poliertes AluminiumgehäuseRUE 650 G



D

D RÜCKLICHT 'CHOPPER - STYLE'

verchromt, ø 75mm, mit **E-Prüfzeichen**RUE 637 C



E

E RÜCKLICHT 'LUCAS'

Mit Kennzeichenbeleuchtung und **E-Prüfzeichen**
 ohne KennzeichenhalterRUE 969
 mit KennzeichenhalterRUE 969 H



F

F RÜCKLICHT 'TOMBSTONE' mit E-PRÜFZEICHEN

das klassische Chopper-Rücklicht in hochglanzverchromtem
 Gehäuse mit Glühlampe und integrierter Kennzeichen-
 beleuchtungRUE 968 E



G

MICRO - RÜCKLICHT

Durch die 'Chip On Bord' Technologie ist es gelungen
 Lichtenanlagen zu entwickeln, die durch sehr geringe
 Einbau-tiefen und hohe Lebensdauer, revolutionieren.
 Die klare Streuscheibe wird erst durch den selbst-
 leuchtenden Micro-chip zum roten Rücklicht.

G Aluminium verchromt, Stehbolzen mit Gewinde M10
 45mm breit x 33mm hoch x 43mm tief, StckRUE 475 G



H

H Aluminium verchromt, 110mm x 45mm, Stck. ...RUE 475 S



I


I Aluminium verchromt, 89mm x 50mm, Stck.RUE 475 R




A RÜCKLICHT 'INSECT' mit E-PRÜFZEICHEN
Mit Kennzeichenbeleuchtung und Kennzeichenhalter,
Kunststoff verchromt H=45, B=160, T=50 mm**RUE 522**



B RÜCKLICHT 'PLATY' mit E-PRÜFZEICHEN
extrem flaches Rücklicht zum Anschrauben auf dem
Heckfender, Kunststoff grau, H=25, B=175, T=80 mm, mit
LED Technik**RUE 539**



RÜCKLICHTVERKLEIDUNGEN 'CAT - EYE'
C verchromt, quer gerippt.....**CGR 820 C**
D verchromt, rund gerippt.....**RUE 820 V**



E KONTROLLEUCHTEN - EINHEIT Ø 48 MM
hochglanzverchromtes Gehäuse, mit Kontrolleuchten für
Blinker • Scheinwerfer • Neutral • Öl
schwarzes Zifferblatt.....**KLE 298 S**
weißes Zifferblatt**KLE 298 W**



F RÜCKSTRAHLER 28mm x 94mm
rot, mit E-Prüfzeichen**KZA 238 A**



G KONTROLLEUCHTEN Ø 10 MM
verchromt, **LED-Technik**, wasserdicht
rot**KTL 717 R**
grün**KTL 717 GR**
blau.....**KTL 717 B**
gelb.....**KTL 717 G**



H MINI-TACHO MIT KONTROLLEUCHTEN
Minitacho im Edelstahl Gehäuse, ø 48mm, Anzeige bis
190 km/h, drei eingebaute Kontrolleuchten für Neutral,
Fernlicht und Blinker.....**TAC 161 WL**



I RÜCKLICHT 'SUPERBIKE'
passend für Schutzblech SBL 362 H, mit Rückstrahler, mit E-
Prüfzeichen, B=195, H=62mm**RUE 362 H**

MINI - DREHZAHLMESSER ELEKTRONISCH Ø48
o. Abb. , hochglanzverchromtes Gehäuse, universal
schwarzes Zifferblatt.....**DRE 160 AS**
weißes Zifferblatt**DRE 160AW**
rotes Zifferblatt.....**DRE 160AR**
gelbes Zifferblatt**DRE 160AG**
blaues Zifferblatt**DRE 160AB**

Elektrik

